| № | Прейскурант цен на лабораторные анализы | Стомость, руб. |
|---|---|---|
| | 1.КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| | 1.1. ОБЩИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ | |
| 1.1 | Анемия: Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами, Ферритин, Фолаты (фолиевая кислота), Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС): сывороточное железо, ЛЖСС, СОЭ по Вестергрену, Трансферрин, Витамин В12 (цианокобаламин). | 2600 |
| 1.2 | Биохимия (базовая): АСТ, АЛТ, Билирубин общий, Креатинин, Глюкоза, Холестерин общий, Общий белок, Мочевина, сывороточное железо). | 1500 |
| 1.3 | Биохимия (13 показателей): АСТ, АЛТ, Альбумин, Фосфатаза щелочная, Билирубин прямой, Билирубин общий, Креатинин, Глюкоза, Гамма-ГТ, Холестерин общий, Электролиты: калий (К+), натрий (Na+), хлориды, Общий белок, Мочевина. | 2200 |
| 1.4 | Биохимия 19 показателей (расширенная): АЛТ, Альбумин, Фосфатаза щелочная, Амилаза , АСТ, Билирубин общий, Кальций общий, Креатинин, Глюкоза, Гамма-ГТ, Гликированный гемоглобин, Холестерин общий, Сывороточное железо, Электролиты: калий (К+), натрий (Na+), хлориды, ЛДГ, Общий белок, Триглицериды, Мочевина, Мочевая кислота. | 4000 |
| 1.5 | Витамины анемии: В9, В12 и обмен железа (Ферритин, Фолаты (фолиевая кислота), Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС): сывороточное железо, ЛЖСС, Витамин В12 (цианокобаламин). | 2400 |
| 1.6 | Витамины бодрости и активности: А, D, В9, В12 и ферритин, Фолаты (фолиевая кислота) , Витамин В12 активный (холотранскобаламин), Витамин А (ретинол), Витамин D суммарный (25-ОН D2 и D3, общий результат). | 5800 |
| 1.7 | Госпитальный комплекс, расширенный (Гепатит С - anti-HCV сумм. (кач), АСТ,Билирубин общий, Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, Креатинин, Фибриноген, Глюкоза, Группа крови, резус-фактор, Гликированный гемоглобин, Гепатит В, HBs Ag (кач), АТ к ВИЧ 1/2 и АГ р24 (скрининг, кач.), Холестерин общий, Электролиты: калий, натрий, хлориды, Общий белок, МНО (+ПТВ и ПТИ), Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач), Мочевина). | 5900 |
| 1.8 | Госпитальный комплекс (Гепатит С, anti-HCV сумм. (кач), Гепатит В, HBs Ag (кач), АТ к ВИЧ 1/2 и АГ р24 (скрининг, кач., Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач) | 1800 |
| 1.9 | Диабет и предиабет (Гликированный гемоглобин, Инсулин) | 1000 |
| 1.10 | Коагулограмма (гемостазиограмма), расширенная (Антитромбин III, АЧТВ, D-димер (Высокий риск тромбозов), Фибриноген, Плазминоген, МНО (+ПТВ и ПТИ, Тромбиновое время). | 3100 |
| 1.11 | Коагулограмма (гемостазиограмма) (Антитромбин III, АЧТВ, АРТТ, Фибриноген, МНО (+ПТВ и ПТИ), Тромбиновое время | 1700 |
| 1.12 | Остеопороз: кальций общий, Са, Кальций ионизированный, Са, ДПИД (дезоксипиридинолин) в моче, остеокальцин, Паратгормон, Фосфор неорганический. | 3650 |
| 1.13 | Щитовидная железа: АТ-ТГ (кол.), АТ-ТПО (кол.), Т3 свободный, Т4 свободный, ТТГ | 1800 |
| 1.14 | Щитовидная железа, расширенный комплекс (АТ-ТГ (кол.), АТ-ТПО (кол.), Т3 свободный, Т3 общий, Т4 свободный, Т4 общий, ТТГ). | 2800 |
| | 1.2. ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | |
| 1.2.1 | Гепатиты В и С, ранний скрининг (ПЦР): Вирус гепатита В, ДНК (HBV, ПЦР) плазма, кач., Вирус гепатита С, РНК (HCV, ПЦР) плазма, кач. | 1550 |
| | 1.3.ДЛЯ ЖЕНЩИН | |
| 1.3.1 | Чек-ап для женщин: биохимия, обмен веществ, онкомаркеры, инфекции (вен. кровь): Гепатит С, anti-HCV сумм. (кач), Альбумин, , АСТ, АЛТ, Билирубин прямой, Билирубин общий, Кальций общий, Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами, Креатинкиназа, Креатинин, С-реактивный белок ,Фибриноген, Глюкоза, Гамма-ГТ, Гликированный гемоглобин, Гепатит В, HBs Ag (кач), ЛПВП, АТ к ВИЧ 1/2 и АГ р24 (скрининг, кач.), Холестерин общий, Сывороточное железо, Электролиты: калий (К+), натрий (Na+), хлориды, ЛДГ, ЛПНП, Фосфор неорганический, Общий белок, МНО (+ПТВ и ПТИ), Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач), СОЭ по Вестергрену, Т4 свободный, ТТГ, Мочевина. | 6500 |
| 1.3.2 | Чек-ап для женщин: микрофлора, инфекции, жидкостная цитология (соскоб, EasyPrep): Кандида, ДНК, Хламидия, ДНК, Цитомегаловирус, ДНК, Жидкостная цитология соскобов шейки матки и цервикального канала, Гарднерелла, ДНК, Гинекологический мазок на флору, ВПЧ 16 и 18 типа с определением генотипа, Вирус герпеса 1,2 типов, Лактобактерии, ДНК, Микоплазма, ДНК, Гонорея, ДНК возбудителя, Трихомонада, ДНК, Уреаплазмы, ДНК | 5700 |

| | | |
|---|---|---|
| | 1.4.ДЛЯ МУЖЧИН | |
| 1.4.1 | Мужская уверенность: тестостерон, ПСА общий | 1100 |
| 1.4.2 | Мужские гормоны Дигидротестостерон (ДГТ), Эстрадиол, Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Пролактин, Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ), Свободный тестостерон, Тестостерон). | 3400 |
| 1.4.3 | Онкомаркеры для мужчин (Альфа-фетопротеин, СА-19-9(подж.железа, прямая и сигмовидная кишка), СА-72-4(желудок), РЭА (толстая, прямая кишка), расчет ПСА свободный/ПСА общий, свободный ПСА (предс. железа), общий ПСА) | 3900 |
| 1.4.4 | Тестостерон свободный (тестостерон общий, ГСПГ, индекс свободных андрогенов) | 2000 |
| 1.4.5 | Три анализа для мужчин: тестостерон, кортизол, общий ПСА | 1300 |
| 1.4.6 | Чек-ап для мужчин: биохимия, обмен веществ, онкомаркеры, инфекции (вен. кровь): МНО (+ПТВ и ПТИ), фибриноген, общий анализ крови, общий белок, ЛПВП, креатинин, мочевина, альбумин , СРБ, холестерин общий, глюкоза, АЛТ, АСТ, ЛПНП, Гамма-ГТ, креатинкиназа, гликированный гемоглобин, ЛДГ, билирубин общий, билирубин прямой, кальций общий , электролиты: калий (К+), натрий (Na+), хлориды, сывороточное железо, фосфор неорганический, тестостерон, Т4 свободный, ТТГ, гепатит В, HBs Ag (кач), гепатит С, anti-HCV сумм. (кач), АТ к ВИЧ 1/2 и АГ р24 (скрининг, кач.), сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач). | 6900 |
| | 2.1.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
| 2.1.1 | Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, микроскопия мазка при патологических изменениях (венозная кровь) | 500 |
| | 2.2.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
| 2.2.1 | Анализ мочи по Нечипоренко | 390 |
| 2.2.2 | Общий анализ мочи | 340 |
| | 2.3.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | |
| 2.3.1 | Анализ кала на скрытую кровь (FOB Gold) | 2000 |
| 2.3.2 | Копрограмма | 500 |
| 2.3.3 | Энтеробиоз (яйца остриц) | 450 |
| 2.3.4 | Яйца гельминтов (по Като) | 480 |
| | 3.1.БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
| | 3.1 Белковый и аминокислотный обмен | |
| 3.1.1 | Альбумин (венозная кровь) | 150 |
| 3.1.2 | Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 500 |
| 3.1.3 | Креатинин (венозная кровь) | 200 |
| 3.1.4 | Мочевая кислота (венозная кровь) | 200 |
| 3.1.5 | Мочевина (венозная кровь) | 200 |
| 3.1.6 | Общий белок (венозная кровь) | 200 |
| | 3.1.2.Специфические белки | |
| 3.1.2.1 | Антистрептолизин-О (АСЛО) | 350 |
| 3.1.2.2 | Прокальцитонин. | 2300 |
| 3.1.2.3 | Ревматоидный фактор (РФ) | 400 |
| 3.1.2.4 | С-реактивный белок (СРБ) | 350 |
| 3.1.2.5 | Церулоплазмин | 600 |
| | 3.1.3 Липидный обмен | |
| 3.1.3.1 | Триглицериды (венозная кровь) | 300 |
| 3.1.3.2 | Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) (венозная кровь) | 270 |
| 3.1.3.3 | Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (венозная кровь) | 260 |
| 3.1.3.4 | Холестерин липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), в т. ч. триглицериды (венозная кровь) | 340 |
| 3.1.3.5 | Холестерин общий (венозная кровь) | 220 |
| | 3.1.4 Углеводный обмен | |
| 3.1.4.1 | Гликированный гемоглобин | 650 |
| 3.1.4.2 | Глюкоза (фторид). | 280 |
| 3.1.4.3 | Глюкозотолерантный тест 0-120 | 600 |
| 3.1.4.4 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (венозная кровь) | 200 |
| 3.1.4.5 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (венозная кровь) | 200 |
| 3.1.4.6 | Амилаза (венозная кровь) | 200 |
| 3.1.4.7 | Гамма-ГТ (венозная кровь) | 200 |

| | | |
|---|---|---|
| 3.1.4.8 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (венозная кровь) | 210 |
| | 3.1.6 Пигментный обмен | |
| 3.1.6.1 | Билирубин непрямой: билирубин общий, билирубин прямой (венозная кровь) | 300 |
| 3.1.6.2 | Билирубин общий (венозная кровь) | 200 |
| 3.1.6.3 | Билирубин прямой (венозная кровь) | 200 |
| | 3.1.8 Диагностика анемий | |
| 3.1.8.1 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС): сывороточное железо, латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 350 |
| 3.1.8.2 | Сывороточное железо | 300 |
| 3.1.8.3 | Трансферрин | 550 |
| 3.1.8.4 | Ферритин | 550 |
| 3.1.8.5 | Метгемоглобин | 1400 |
| 3.1.8.6 | Ретикулоциты (венозная кровь) | 350 |
| 3.1.8.7 | Фолаты (фолиевая кислота) | 1100 |
| | 3.1.9 Витамины | |
| 3.1.9.1 | Витамин D суммарный (25-OH D2 и D3, общий результат) | 1500 |
| | 3.1.10 Минеральный обмен | |
| 3.1.10.1 | Кальций общий (кровь, фотометрия) | 140 |
| 3.1.10.2 | Электролиты: калий (K+), натрий (Na+), хлориды | 160 |
| | 4.1 ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
| | 4.1.1.Щитовидная железа | |
| 4.1.1.1 | Т3 общий | 400 |
| 4.1.1.2 | Т3 свободный | 450 |
| 4.1.1.3 | Т4 общий. | 460 |
| 4.1.1.4 | Т4 свободный | 500 |
| 4.1.1.5 | Тиреоглобулин | 500 |
| 4.1.1.6 | Тироксинсвязывающий глобулин. | 700 |
| 4.1.1.7 | ТТГ . | 500 |
| | 4.1.2 Половые гормоны | |
| 4.1.2.1 | 17-ОН-прогестерон | 800 |
| 4.1.2.2 | ЛГ | 500 |
| 4.1.2.3 | Макропролактин, в т.ч. Пролактин . | 600 |
| 4.1.2.4 | Прогестерон | 500 |
| 4.1.2.5 | Пролактин | 600 |
| 4.1.2.6 | Свободный тестостерон | 1200 |
| 4.1.2.7 | Тестостерон | 650 |
| 4.1.2.8 | ФСГ | 600 |
| 4.1.2.9 | Эстрадиол | 600 |
| | 4.1.3 Гипофизарно-надпочечниковая система | |
| 4.1.3.1 | АКТГ | 1100 |
| 4.1.3.2 | Альдостерон. | 1700 |
| 4.1.3.3 | ДГА-S | 800 |
| 4.1.3.4 | Кортизол (гормон стресса) | 800 |
| 4.1.3.5 | Ренин прямой. | 1800 |
| | 4.1.4 Метаболизм костной ткани | |
| 4.1.4.1 | Паратгормон | 800 |
| | 4.1.5 Факторы роста | |
| 4.1.5.1 | ИФР-1 (Соматомедин С) | 1300 |
| 4.1.5.2 | СТГ | 900 |
| | 4.2 ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЮНЫ | |
| 4.2.1 | Кортизол (слюна) | 900 |
| | 5. ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 5.1 | Группа крови, резус-фактор | 650 |
| | 6. ГЕМОСТАЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 6.1 | D-димер (Высокий риск тромбозов) | 1300 |

| | | |
|---|---|---|
| 6.2 | МНО (+ПТВ и ПТИ). | 350 |
| 6.3 | Протромбиновое время, Протромбиновый индекс | 400 |
| 6.4 | Тромбиновое время. | 400 |
| 6.5 | Фибриноген | 400 |
| | 7.ОНКОДИАГНОСТИКА | |
| | 7.1 ОНКОМАРКЕРЫ | |
| 7.1.1 | СА 125 (яичники) | 1000 |
| 7.1.2 | СА 15-3 (молочные железы) | 900 |
| 7.1.3 | СА 19-9 (поджелудочная железа, прямая и сигмовидная кишка) | 900 |
| 7.1.4 | СА 72-4 (желудок) | 900 |
| 7.1.5 | СА-242 (поджелудочная железа, толстый кишечник, прямая кишка) | 1400 |
| 7.1.6 | Общий ПСА (Простатический специфический антиген) | 800 |
| 7.1.7 | РЭА (толстая кишка, прямая кишка) | 750 |
| | 7.2 .Гистология | |
| 7.2.1 | Гистологическое исследование желудочно-кишечного тракта (биопсийный материал) | 3500 |
| | 8. АНАЛИЗЫ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ | |
| | 8.1 МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА | |
| 8.1.1 | Гинекологический мазок на флору. | 700 |
| 8.1.2 | Мазок на флору из влагалища. | 550 |
| 8.1.3 | Мазок на флору из уретры | 600 |
| 8.1.4 | Фемофлор Скрин (Исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин, 12 показателей), соскоб | 3100 |
| 8.1.5 | Фемофлор-16 (Исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин, 16 показателей), соскоб | 3800 |
| 8.1.6 | Фемофлор-8 (Исследование микрофлоры урогенитального тракта у женщин, 8 показателей), соскоб | 2500 |
| 8.1.7 | ВПЧ 16/18/31/33/35/39/45/51/52/56/58/59 типа, ДНК (HPV, ПЦР, определение генотипа) соскоб, кол. | 2500 |
| 8.1.8 | Мазок на флору из цервикального канала | 550 |
| | 8.2 ЦИТОЛОГИЯ | |
| 8.2.1 | Исследование соскобов с шейки матки (по Папаниколау, Pap-тест) | 1400 |
| 8.2.2 | Жидкостная цитология соскобов шейки матки и цервикального канала с определением ВПЧ типов 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 | 3500 |
| 8.2.3 | Жидкостная цитология соскобов шейки матки и цервикального канала | 1850 |
| | 8.3.МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ДРУГИХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ | |
| 8.3.1 | Анализ на демодекс (ресницы, кожа) | 450 |
| 8.3.2 | Клинический анализ мокроты | 800 |
| 8.3.3 | Мазок на эозинофилы отделяемого слизистых оболочек (мазки из носа, зева, уха, отделяемого глаза) | 600 |
| 8.3.4 | Риноцитограмма | 1000 |
| | 9. ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | |
| | 9.1 ПЦР-ДИАГНОСТИКА | |
| | 9.1.1 ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ | |
| 9.1.1 | Вирус гепатита B, ДНК (HBV, ПЦР) плазма, кач. HBV B | 800 |
| 9.1.2 | Вирус гепатита B, ДНК (HBV, ПЦР) плазма, кач. HBV quant B | 2300 |
| 9.1.3 | Вирус гепатита C, генотип 1a, 1b, 2, 3a, 4, 5a, 6, РНК (HCV, ПЦР) плазма, кол. | 2300 |
| 9.1.4 | Вирус гепатита D, РНК (HDV, ПЦР) плазма, кач. | 900 |
| 9.1.5 | Вирус гепатита D, РНК (HDV, ПЦР) плазма, кол. | 950 |
| 9.1.6 | Вирус гепатита G, РНК (HGV, ПЦР) плазма, кач. | 950 |
| 9.1.7 | Вирус гепатита A, РНК (HAV, ПЦР) плазма, кач. | 900 |
| 9.1.8 | Вирус гепатита C, РНК (HCV, ПЦР) плазма, кач. | 1000 |
| 9.1.9 | Вирус гепатита C, РНК (HCV, ПЦР) плазма, кол. | 2600 |
| | 9.1.2 Клещевые инфекции | |
| 9.1.2.1 | Вирус клещевого энцефалита, РНК (TBE Virus, ПЦР) плазма, кач. | 900 |
| 9.1.2.2 | Комплексное исследование на инфекции, передаваемые клещами: боррелиоз, клещевой энцефалит, эрлихиоз, анаплазмоз (ПЦР, плазма, кач.) | 1600 |
| | 9.1.3 Респираторные инфекции | |
| 9.1.3.1 | Вирус Эпштейна-Барр, ДНК (EBV, ПЦР) плазма, кач. | |

| | | |
|---|---|---|
| 9.1.3.2 | Вирус Эпштейна-Барр, ДНК (EBV, ПЦР) плазма, кол. | 650 |
| | 9.1.5 Другие бактериальные и вирусные инфекции | |
| 9.1.5.1 | Вирус варицелла-зостер, ДНК (VZV, ПЦР) плазма, кач. | 500 |
| 9.1.5.2 | Вирус краснухи, РНК (Rubella Virus, ПЦР) плазма, кач. | 1000 |
| 9.1.5.3 | Вирус краснухи, РНК (Rubella Virus, ПЦР) плазма, кол. | 1000 |
| 9.1.5.4 | Токсоплазма, ДНК (Toxoplasma gondii, ПЦР) плазма, кач. | 650 |
| 9.1.5.5 | Токсоплазма, ДНК (Toxoplasma gondii, ПЦР) плазма, кол. | 650 |
| 9.1.5.6 | Хеликобактер, ДНК (Helicobacter pylori, ПЦР) кал, кач. | 600 |
| 9.1.5.7 | Хеликобактер, ДНК (Helicobacter pylori, ПЦР) кал, кол. | 1200 |
| 9.1.5.8 | Цитомегаловирус, ДНК (Cytomegalovirus, ПЦР) плазма, кач. | 600 |
| 9.1.5.9 | Цитомегаловирус, ДНК (Cytomegalovirus, ПЦР) плазма, кол. | 600 |
| | 9.1.6 Вирус простого герпеса | |
| 9.1.6.1 | Вирус герпеса 1,2 типов, ДНК (HHV-1,2, ПЦР) плазма, кач. | 700 |
| | 9.1.7 Нейссерия гонореи | |
| 9.1.7.1 | Гонорея, ДНК возбудителя (Neisseria gonorrhoeae, ПЦР) соскоб, кач. | 650 |
| | 9.1.8 Хламидия трахоматис | |
| 9.1.8.1 | Хламидия, ДНК (Chlamydia trachomatis, ПЦР) соскоб, кач. | 600 |
| 9.1.8.2 | Хламидия, ДНК (Chlamydia trachomatis, ПЦР) соскоб, кол. | 600 |
| | 9.1.9 Биовары U.Urealyticum | |
| 9.1.9.1 | Уреаплазмы, ДНК (Ureaplasma urealyticum, U. Parvum, ПЦР с определением вида возбудителя) соскоб, кач. | 550 |
| 9.1.9.2 | Уреаплазмы, ДНК (Ureaplasma urealyticum, U. Parvum, ПЦР с определением вида возбудителя) соскоб, кол. | 550 |
| | 9.1.10 Трепонема паллидум | |
| 9.1.10.1 | Трепонема, ДНК (Treponema pallidum, ПЦР) соскоб, кач. | 800 |
| | 9.2 СЕРОЛОГИЯ | |
| | 9.2.1 Скрининг | |
| 9.2.1.1 | АТ к ВИЧ ½ и АГ p24 (скрининг, кач.) | 600 |
| 9.2.1.2 | Гепатит С, anti-HCV сумм. (кач) | 600 |
| 9.2.1.3 | Гепатит В, HBs Ag (кач) | 500 |
| | 9.2.2 Гепатит А | |
| 9.2.2.1 | Гепатит А, anti-HAV IgM (п/кол) | 750 |
| 9.2.2.2 | Гепатит А, anti-HAV сум. АТ (п/кол) | 1300 |
| | 9.2.3 Гепатит В | |
| 9.2.3.1 | Гепатит В, anti-Hbe (п/кол) | 600 |
| 9.2.3.2 | Гепатит В, anti-HBs (кол) | 600 |
| 9.2.3.3 | Гепатит В, Hbe Ag (кач) | 700 |
| 9.2.3.4 | Гепатит В, anti-HBV cor IgM (п/кол) | 850 |
| 9.2.3.5 | Гепатит В, anti-HBV cor сумм. (кач) | 600 |
| | 9.2.4 Гепатит С | |
| 9.2.4.1 | Гепатит С, anti-HCV IgG авидность (п/кол) | 2300 |
| 9.2.4.2 | Гепатит С, anti-HCV IgM (п/кол) | 500 |
| | 9.2.5 Гепатит D | |
| 9.2.5.1 | Гепатит D, anti-HDV IgM (кач) | 850 |
| 9.2.5.2 | Гепатит D, anti-HDV сумм. (кач) | 850 |
| | 9.2.6 .Гепатит Е | |
| 9.2.6.1 | Гепатит Е, anti-HEV-IgG (кач) | 1000 |
| 9.2.6.2 | Гепатит Е, anti-HEV-IgM (кач) | 1000 |
| | 9.2.7 .Сифилис | |
| 9.2.7.1 | Сифилис IgG (п/кол) | 650 |
| 9.2.7.2 | Сифилис IgM (кач) | 650 |
| 9.2.7.3 | Сифилис RPR (п/кол) | 400 |
| | 9.2.8 Цитомегаловирусная инфекция | |
| 9.2.8.1 | Цитомегаловирус IgG (п/кол) | 600 |

| | | |
|---|---|---|
| 9.2.8.2 | Цитомегаловирус IgG авидность (п/кол) | 1200 |
| 9.2.8.3 | Цитомегаловирус IgM (п/кол) | 600 |
| | 9.2.9 Краснуха | |
| 9.2.9.1 | Краснуха IgG (кол) | 600 |
| 9.2.9.2 | Краснуха IgG авидность (п/кол) | 1200 |
| 9.2.9.3 | Краснуха IgM (п/кол) | 600 |
| | 9.2.10 Герпес | |
| 9.2.10.1 | Вирус простого герпеса 1 IgG (п/кол) | 700 |
| 9.2.10.2 | Вирус простого герпеса 1 IgM (п/кол) | 700 |
| 9.2.10.3 | Вирус простого герпеса 1,2 IgG (п/кол) | 700 |
| 9.2.10.4 | Вирус простого герпеса 1,2 IgG авидность (п/кол) | 650 |
| 9.2.10.5 | Вирус простого герпеса 1,2 IgM (п/кол.) | 650 |
| 9.2.10.6 | Вирус простого герпеса 2 IgG (п/кол) | 850 |
| 9.2.10.7 | Вирус простого герпеса 2 IgG авидность (п/кол) | 800 |
| 9.2.10.8 | Вирус простого герпеса 2 IgM (п/кол) | 800 |
| 9.2.10.9 | Вирус простого герпеса VI типа IgG (п/кол) | 600 |
| 9.2.10.10 | Вирус простого герпеса VIII типа IgG (п/кол) | 900 |
| | 9.2.11 ВЭБ-инфекция | |
| 9.2.11.1 | Вирус Эпштейна-Барр IgG к капсидному АГ (кол) | 700 |
| 9.2.11.2 | Вирус Эпштейна-Барр IgG к раннему АГ (п/кол) | 1000 |
| 9.2.11.3 | Вирус Эпштейна-Барр IgG к ядерному АГ (п/кол) | 650 |
| 9.2.11.4 | Вирус Эпштейна-Барр IgM к капсидному АГ (кол) | 700 |
| | 9.2.12 Ветряная оспа | |
| 9.2.12.1 | Вирус Варицелла-Зостер IgG (п/кол) | 1300 |
| 9.2.12.2 | Вирус Варицелла-Зостер IgM (п/кол) | 1300 |
| | 9.2.13 Корь | |
| 9.2.13.1 | Корь IgG (кол.) | 1100 |
| 9.2.13.2 | Корь IgM (п/кол) | 1100 |
| 9.2.13.3 | Скрининговый комплекс на корь | 2000 |
| | 9.2.14 Коклюш | |
| 9.2.14.1 | Коклюш (Bordetella pertussis), антитела IgA (п/кол) | 900 |
| 9.2.14.2 | Коклюш (Bordetella pertussis), антитела IgG (п/кол) | 950 |
| 9.2.14.3 | Коклюш (Bordetella pertussis), антитела IgM (п/кол) | 950 |
| | 9.2.15 Паротит | |
| 9.2.15.1 | Паротит IgG (п/кол) | 1400 |
| 9.2.15.2 | Паротит IgM (п/кол) | 1300 |
| | 9.2.16 Клещевой Боррелиоз | |
| 9.2.16.1 | Боррелиоз IgG (п/кол) | 1200 |
| 9.2.16.2 | Боррелиоз IgM (п/кол) | 1200 |
| | 9.2.17 Клещевой энцефалит | |
| 9.2.17.1 | Вирус клещевого энцефалита IgG (кол.) | 750 |
| 9.2.17.2 | Вирус клещевого энцефалита IgM (п/кол.) | 750 |
| | 9.2.18 Иерсиниоз | |
| 9.2.18.1 | Иерсиниоз IgA (п/кол) | 700 |
| 9.2.18.2 | Иерсиниоз IgG (п/кол) | 750 |
| 9.2.18.3 | Иерсиния псевдотуберкулеза (п/кол) | 700 |
| 9.2.18.4 | Иерсиния энтероколитика, серотип О3 (п/кол) | 700 |
| 9.2.18.5 | Иерсиния энтероколитика, серотип О9 (п/кол) | 500 |
| | 9.2.19 Бруцеллез | |
| 9.2.19.1 | Бруцеллез IgG (кач.) | 500 |
| 9.2.19.2 | Бруцеллез IgM (кач.) | 500 |
| | 9.2.20 Лейшманиоз | |
| 9.2.20.1 | Лейшманиоз IgG (п/кол). | 1700 |
| | 9.2.21 Гельминтозы | |
| 9.2.21.1 | Аскаридоз IgG (п/кол) | 900 |

| | | |
|---|---|---|
| 9.2.21.2 | Дифференциальная диагностика гельминтозов IgG (п/кол) | 1200 |
| 9.2.21.3 | Описторхоз IgG (п/кол) | 500 |
| 9.2.21.4 | Токсокароз IgG (п/кол) | 500 |
| 9.2.21.5 | Трихинеллез IgG (п/кол) | 500 |
| 9.2.21.6 | Эхинококкоз IgG (п/кол) | 500 |
| | 9.2.22 Сальмонеллез | |
| 9.2.22.1 | Сальмонеллез (гр.А, В, С, Д, Е, сумм., п/кол) | 1000 |
| | 9.2.23 Шигеллез | |
| 9.2.23.1 | Шигелла Зонне (п/кол) | 550 |
| 9.2.23.2 | Шигелла Флекснера 1-5 (п/кол) | 550 |
| 9.2.23.3 | Шигелла Флекснера 6 (п/кол) | 550 |
| | 9.2.24 Аспергиллез | |
| 9.2.24.1 | Аспергиллез IgG (кач.) | 600 |
| | 9.2.25 Хеликобактерная инфекция | |
| 9.2.25.1 | Определение антигена HELICOBACTER PYLORI в кале (ИФА) | 2500 |
| 9.2.25.2 | Хеликобактер, ДНК в кале (ПЦР) | 1300 |
| 9.2.25.3 | Хеликобактер пилори IgG (п/кол) | 700 |
| 9.2.25.4 | Хеликобактер пилори IgA (кол) | 800 |
| 9.2.25.5 | Хеликобактер пилори IgM (кол) | 900 |
| | 9.2.26 Вирусы гриппа | |
| 9.2.26.1 | Вирус гриппа типа В IgG (п/кол) | 1200 |
| 9.2.26.2 | Вирус гриппа типа В IgM (кол) | 1600 |
| 9.2.26.3 | Вирус гриппа типа А IgG (п/кол) | 1350 |
| 9.2.26.4 | Вирус гриппа типа А IgM (п/кол) | 1350 |
| | 9.2.27 Другие инфекции | |
| 9.2.27.1 | Брюшной тиф (кач) | 750 |
| | 9.2.28 Острые кишечные инфекции | |
| 9.2.28.1 | Ротавирус гр. А, норовирус 2 геногруппы, астровирус, РНК (Rotavirus A, Norovirus 2, Astrovirus, ПЦР) кал, кач. | 1400 |
| 9.2.28.2 | Бактериологический посев на кишечную группу (сальмонеллез, дизентерия) | 850 |
| 9.2.2.8.3 | Бактериологический посев на стафилококк (зев, нос) | 800 |
| | 10. Индивидуальные иммунологические тесты | |
| 10.1 | Иммуноглобулин IgE общий | 600 |